



快適、便利そしてエコ。

「バスポカEX」で始まる

新しい入浴習慣。



# 楽しい、うれしい、いつでもお風呂。

入浴時間は1日の疲れを心地よく癒すリラクゼーションタイム。  
だからこそ、最高に素敵な時間を浴室で過ごして欲しい……  
そんな思いから「バスポカ」は生まれました。

「家族みんながいつ入っても、きれいなお風呂」を目標に  
研究・開発されたバスポカはその結果として

レジオネラ属菌※「検出限界以下」をクリア。

究極のクリーンバス装置として理想の清潔浴水を実現しました。

※【検出限界以下】100mLの浴水中のレジオネラ属菌の数が10個未満の場合を示す。(当社テストデータによる)

**QRコードで簡単チェック!**

お持ちのスマートフォンや  
タブレットでQRコードを読み込むと、  
説明動画がご覧いただけます。

動画「バスポカEX」



## 三和全国サービスネットワーク

### 三和(株)サービス北九州

- 福岡県(北九州地区)
- 山口県(西部)

### 三和(株)サービス本部

- 福岡県(南部地区)
- 福岡県(東部地区)
- 福岡県(西部地区)
- 福岡県(筑豊地区)

### 三和(株)サービス西九州

- 福岡県(筑後地区)
- 佐賀県
- 長崎県

### 三和(株)サービス中九州

- 熊本県

### 三和(株)サービス中国

- 広島県
- 岡山県
- 鳥取県
- 島根県
- 山口県(東部)

### 三和(株)サービス関西

- 大阪府
- 京都府
- 和歌山県
- 兵庫県
- 奈良県
- 三重県
- 滋賀県

### 三和(株)サービス四国

- 高知県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県

### 三和(株)サービス大分

- 大分県

### 三和(株)サービス南九州

- 鹿児島県
- 沖縄県(本土)
- 宮崎県

### (株)クリーンサポート北海道

- 北海道

### (株)クリーンサポート東北

- 青森県
- 岩手県
- 秋田県
- 宮城県
- 山形県
- 福島県

### (株)クリーンサポート北越

- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 岐阜県(北部)

### (株)クリーンサポート北関東

- 栃木県
- 群馬県
- 茨城県

### (株)クリーンサポート関東

- 東京都
- 神奈川県
- 長野県
- 千葉県
- 埼玉県

### (株)クリーンサポート東海

- 静岡県
- 山梨県

### (株)クリーンサポート中京

- 愛知県
- 岐阜県(南部)

※上記以外の離島を除く

動画「サービス体制」



■取付メンテナンスのお問い合わせは

西日本地区 三和株式会社サービス

東日本地区 株式会社クリーンサポート

通話  
無料

0120-380413


# 快適、便利そして

快適

## いつでも気軽にお風呂タイム!

“入っとなきゃ”のお風呂時計にしばられる毎日はもう終わり。  
家族みんないつでも好きな時間に入浴できる「新入浴習慣」の始まりです。

動画「快適」  
いつでも気軽に入浴



エコ

## 優れた節水能力で、確かに節約!

年間「浴槽」320杯分の節水で水資源の節約にも貢献。  
エコモードなどの新機能で、ご家族の多様なニーズにお応えします。

動画「エコ」  
節水能力



水道・光熱費の比較


環境にも家計にも優しい!

いつでも何度でも入れるお風呂で **1日250円!** ※年間平均値

朝に入浴するご家族がいる場合、普通のお風呂だと1日に2回沸かすことになるので、単純に光熱費は約2倍となります。

しかし「バスポカEX」ならわずか1日約332円で入浴ができます。

約878円/日



バスポカEX 灯油 都市ガス LPG

エコモードを使うと

**1日231円**

■年間水道・光熱費の比較

LPGの場合 **160,235円**

バスポカEX使用の場合 **91,250円**

バスポカEX使用で年間

**68,985円**

お得です! ※地域と気候、家族構成により異なります。

算出条件 電気料金:24.96円/kwh 都市ガス料金:243.37円/m<sup>3</sup> LPG料金:603.0円/m<sup>3</sup>  
灯油料金:108.8円/ℓ 平均給水温度:17.9℃  
福岡市 保温時間:バスポカEXは24時間保温 その他は炊き上げ後4時間保温

607mm バスポカEX本体の原寸(高さ)

# エコ。「バスポカEX」で始まる新

便利

## 強力な除菌・洗浄でお風呂はいつでもキレイ!

水を取り巻く研究には今、さまざまな科学の頭脳が結集しています。バスポカ EX は、その研究の最先端技術に息吹を与えられた循環温浴器です。安全性を開発マインドの基盤に据え、最近まで不可能とされていたレジオネラ属菌\*【検出限界以下】をクリア。除菌機能を複合させたトリプルアタックの浄化システムを搭載しています。

動画「便利」  
お風呂掃除はおまかせ



トリプルアタックで浴水はいつもきれいなまま。  
お風呂掃除の必要がありません!

Point 1

紫外線  
殺菌灯

紫外線を24時間人工的に発生させ、本体内で**除菌**します。



Point 2  
光触媒

光エネルギーで、浴水の雑菌や汚れをすばやく**分解**します。

Point 3  
熱洗浄

週1回、本体内で約65℃の熱水を30分間循環、強力に**除菌**します。

※熱洗浄を行わない日は設定された時間に逆洗・洗浄運転のみ行います。



物理活性炭 2.5ℓ

多孔質構造で小さな細孔をたくさん持ち、細孔にお湯の濁り・汚れ・臭いの成分を吸着させる。

麦飯石 0.5ℓ

有機物の吸着、臭い、濁りを防止し約2500種類ものミネラル分を含む。

天然鉱石(小) 0.5ℓ

粒子状の小さなものを採用し、上層のろ過材の落下を防止する。また、ふるい作用による汚れ粒子の補足を行う。

天然鉱石(大) 1ℓ

粒子径の大きなものを最下層に採用し、上層のろ過材の落下による目づまりを防止する。

## 業界トップクラスの大容量ろ過装置。


優れた浄化力をもつことで知られる「物理活性炭」「麦飯石」「天然鉱石」を4.5リットル使用。高品質&大容量ろ過材でにごり、汚れだけではなく、臭気まで除去します。

●通常のお風呂(バスポカEXを設置しない)

濁度比較

4人家族で一般入浴した場合


一般入浴の場合は、1日で4人家族が入浴しただけで浴水に濁りが生じます。



●バスポカEXを設置した場合

4人家族でバスポカEXを使用した場合

バスポカEXを使用した場合は、4人家族が一週間入浴した後の浴水でも透明で濁りがありません。



(当社テストデータによる)

ヘアキャッチャー  
スポンジ状のフィルターで浴槽内の髪の毛や汚れの吸込みを防ぎます。

2日に1錠の「お風呂快適くん」を投入します。

340mm バスポカ EX 本体の原寸(横幅)

# 新しい入浴習慣。

280mm

バスボカEX 本体の原寸(奥行き)

簡単

## 大きなボタンと操作パネルで扱いやすく!

バスボカ EX は文字やボタンの数を必要最低限にまとめ、各運転イメージをわかりやすく表示しています。LED を使用して、さらに見やすく、消費電力も少なくなりました。機械操作が苦手な方でも簡単に操作できます。

### ヒートポンプ加熱中ランプ

ヒーター ON 時に点灯します。

### 外出モードボタン

ボタンを押すとランプが点灯し、外出モードになり排水量をセーブします。数日間外出して帰った時でも、すぐお風呂に入ることができます。



外出モード (保温 OFF)

外出モード (保温 ON)

### 運転ボタン

ボタンを押すとランプが点灯し、循環運動を開始します。

### 保温ボタン


ボタンを押すとランプが点灯し、保温を開始します。

### エコモードボタン

ボタンを押すとランプが点灯し、エコモードになります。節電を意識されているご家庭や入浴時間が決まっているご家庭のための機能です。

### 現在時刻

現在の時刻を表示します。



### 設定ボタン

ボタンを押して、温度やエコモードの設定など各種設定を行います。

### 熱洗浄中ランプ

自動熱洗浄設定 ON 時に点灯します。



熱洗浄中

洗浄中

### ろ過・殺菌灯の交換時期表示ランプ

交換時期を点滅してお知らせします。



### 温度表示

現在温度・設定温度を表示します。

バスボカEXは安全性をお約束するために各種外部機関の認証を頂いています。



水質・電気技術に関する基準  
【24時間風呂協議会】



電気技術に関する基準  
【(財)電気安全環境研究所】



構造基準  
【(財)製品安全協会】



電気技術基準  
【経済産業省】



構造基準  
【経済産業省】

### 設置例



浴槽コーナーに設置



〔縁が広い場合〕  
浴槽コーナーに設置




洗い場に設置



〔蛇口に干渉する場合〕  
浴槽コーナーに設置(※オプション品ブラケット使用)

## 消耗品・オプション

### ろ過材セット ■標準価格 25,300円(税込)(23,000円 税別) \*1年交換となります。



4.5リットルのろ過材で  
高い浄化力を維持します。  
(消耗品)



フィルター6枚  
(消耗品)



殺菌灯ランプ  
大腸菌や一般細菌の  
増殖を抑制します。  
(消耗品)

### お風呂快適くん(消耗品)

風呂水を衛生的に  
保ちます。  
(2日に1錠投入)



- 1箱(30錠入): 1,320円(税込)(1,200円 税別)
- 1年分6箱(180錠): 7,920円(税込)(7,200円 税別)

### フィルター(消耗品)

髪の毛などの  
大きなゴミを  
取り除きます。  
(6枚セット)



- 標準価格: 2,420円(税込)  
(2,200円 税別)

### 新風呂人A

天然の植物性タンパク質  
分解酵素をベースとした  
24時間風呂専用入浴剤。  
白檀の香り。



- 内容量: 1,000g(約40回分)
- 標準価格: 6,600円(税込)  
(6,000円 税別)

### ブラケット(オプション)

バスポカEX本体の標準取付ができない場合の架台。  
■標準価格: 11,000円(税込)(10,000円 税別)



警告

当社の製品は、皆様方が快適な入浴生活をしていただくために開発されたものです。通常の入浴以外の目的には使用しないでください。…例えば水中出産並びに浴槽の水を飲む等の行為は絶対にしないでください。

#### バスポカ EX

型式	BP-EX
定格電圧・定格周波数	AC100V・50/60Hz
定格消費電力	807W
ヒーター消費電力	720W
設置場所	屋内用(浴室用)
制菌方式	熱洗浄(約65℃・30分)、光触媒+紫外線照射ランプ1日24時間点灯 お風呂快適くん(風呂水清浄剤)を2日に1錠投入
浄化方法	物理ろ過方式 (物理活性炭2.5リットル、麦飯石0.5リットル、天然鉱石1.5リットル)
外形寸法	H607×W340×D280mm
製品重量	11kg(ろ過材の重量は含まれておりません)
循環水量	13リットル/分
接続口径	18(ホースφ18×24)
浴槽容量	350リットルまで
対応入浴人数	標準家族5人、1日延べ入浴回数7回
水質設計基準	濁度1.5度以下、過マンガン酸カリウム消費量15ppm以下、 大腸菌群1個/1mL以下 レジオネラ属菌10CFU/100mL未満(※)

(※)CFUは個数を表わす単位でColony Forming Unitの略称

#### ●お手入れの方法

お客様にて実施	フィルター洗浄	毎日
	浴水の交換	1ヶ月毎
	お風呂快適くん(風呂水清浄剤)を2日に1錠投入	
指定サービス店にて実施	ろ過材交換	1年毎
	紫外線殺菌灯交換	1年毎

#### ■標準価格(工事費込) 368,500円(税込)(335,000円 税別)

\*カタログの記載内容は、製品改良のためお断りなく変更する場合がありますので予めご了承ください。

商品に関するお問い合わせや  
クレジット等のご質問は、

お客様相談窓口

フリーダイヤル  
0120-412630

●クレジットでのお支払いもラクラクです。  
代理店(お問い合わせ・お申込みは)

販売店募集

#### 安全に関するご注意

- ご使用の際は「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置は指定サービス店にご依頼ください。ご自分で設置されると感電・火災、本体落下によるケガ、水漏れなどの原因になる場合があります。
- アースは必ず接続してください。工事に不備があると、故障や漏電のとき感電する恐れがあります。
- 漏電遮断器付きコンセントプラグの遮断動作を確認してください。正常に動作してない状態で使用すると、故障や漏電のとき感電する恐れがあります。
- 24時間風呂対応人工大理石、ステンレス、木、タイル以外の浴槽に使用すると、表面に荒れ、膨れ、変色がおきることがあります。
- 機器の故障等の恐れがあるので、消耗品は指定のものをお使いください。

#### ご使用に関するご注意

- 本機は浄化保温用であり、お湯を沸かすことはできません。電気温水器または他の給湯機が必要になります。
- 浴槽内気温が5℃以下の場合や岩風呂のように放熱が大きい浴槽では、保温が十分発揮できない場合があります。
- 浴槽の水にはできるだけ水道水をご使用ください。井戸水や温泉水などをご使用になると、水質によっては濁りや悪臭の原因になる場合があります。
- 入浴剤は当社指定のもの以外ご使用にならないでください。指定以外のものをご使用になると、浴水のにごりやろ過材の目詰まりの原因になる場合があります。
- 浴槽内のお湯をシャワーに使用しないでください。
- 特に暑い夏の日など、ヒーターが作動しなくても湯温が設定温度以上になることがありますが、循環ポンプ自体の熱により発生するもので故障ではありません。
- 地域・季節・家の構造によって浴室内に結露が出る場合があります。
- 保温効果を高めるために入浴時以外は浴槽にきちんと蓋をしてください。
- レジオネラ属菌は、ご使用方法によって100CFU/100mL未満(協議会基準)になることがありますので取り扱い説明書に沿ってご使用下さい。

#### ご使用にあたって

- 補修用性能部品の最低保有年数は製造打切り後、7年です。
- 商品には保証書を添付しております。お買い上げの際、必ず必要事項が記入されているかご確認のうえ、大切に保存ください。

#### 快適なお湯を保つために

- 入浴前にはかかり湯を十分にしてください。
- 体に傷、化膿症などがある場合、傷口を浴槽水につけないでください。
- 入浴後は、スポンジなどで浴槽に付着した湯垢や汚れを拭いてください。
- 流量の低下、浴水のにごり・臭いが発生した場合は、早めにお風呂快適くんを使用して本体の洗浄をし、浴水を交換してください。
- 設置後またはろ過材交換後、しばらくの間浄化機能が十分に発揮できないことがあります。その場合、浴水の交換時期を早めてください。
- バランス釜、ガス風呂釜をご使用の場合、釜の内部は定期的に洗浄してください。
- 浴槽のお湯にタオルをつけたり、浴槽内で石けん、シャンプーなどを使用しないでください。
- 2日に1回、最後の入浴後に「お風呂快適くん」を1錠投入してください。

■総発売元 SANWA 三和株式会社

本社/☎812-0016

福岡市博多区博多駅南1丁目6番9号三和ビル  
TEL092(471)5538(代) FAX092(471)5588  
<https://www.sanwa-inf.co.jp>

■製造元



昭和鉄工株式会社

[202203]