



SANWA



超微細気泡温浴装置

プレミアバブルバス

ビビット
美々湯

泡の魔法で夢のような
入浴空間

シルクのようなお湯が全身を包み込み、
毎日のバスタイムで美と癒やしに囲まれた
至福のひとときを。



ミクロの泡がお肌の老廃物を取り除き
我が家のお風呂がエステサロンに大

ファインバブル

ファインバブルが毛穴に入り込み、汚れを取

ファインバブルとは？

ファインバブルとは直径 0.1mm 以下の極めて小さな泡のことです。非常に小さく、マイナスの電荷を持つため、小さなゴミや汚れなどのプラスの電荷を持つものに吸着し水面に浮上させる性質を持っています。

その性質から水質浄化や医療分野に応用が可能な技術としても幅広く大きな注目を集めています。

QRコードで簡単チェック！

動画「ファインバブルとは」



一般社団法人ファインバブル産業会 (FBIA) が管理するファインバブル製品の登録制度規格に適合しています。
《ファインバブル技術利用製品登録番号：RBG 1508001》
※「ファインバブル」は、一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。




Deep Cleansing

洗わない、擦らない、浸かるだけで 全身すっきりスベスベに。


動画「洗う」



超微細のファインバブルが毛穴の奥まで入り込み、
汚れや余分な皮脂、また古い角質を優しく取り除きます。加齢臭などの
気になるニオイの元も取り出して洗い流します。お湯に浸かるだけで体の
汚れが落ちるので、石けんなどで肌が荒れてしまうというお悩みをお持ち
の方にも安心してお使いいただけます。



ファインバブルが汚れに付着し剥離、
浮上させます。



他に類を見ない吐出量



1cc あたり約 12,000 個のファインバブルが発生しています。(約 1~2 分後)

顕微鏡で
確認された
ファインバブル。

160mm

据置タイプ本体の原寸(奥行き)

き、しっとりスベスベの美肌に！
大変身！

プレミア

より除き、潤いを保ちながら体の芯まで温めます。

洗浄


美肌

温浴

プレミアムバブルバス美々湯はこ


バスタイムをさらに楽しみたい方

高機能のファインバブルと
エアレスジェットで、
毎日気軽にエステ気分を
味わうことができます。



入浴時にサポートが必要な方

お湯に浸かるだけで毛穴の中の
汚れまでしっかり落ちるので、
入浴時の負担を軽減することが
期待できます。



潤す

Moisture

ファインバブルがお肌の角質層に しっとりとした潤いを。

タオルなどでゴシゴシとこすり洗いすることで、皮膚のバリア
機能を弱めてしまい、乾燥肌などの肌トラブルを引き起こす要因になります。
プレミアムバブルバス美々湯は入だけのスキンケア。

体中の汚れをやさしく洗い落としてくれるので皮膚への負担もなく、お肌を
健康的に守ります。ファインバブルが肌の角質層までじんわりと浸透し、
しっとりとした潤い効果を実感できます。

動画「潤す」



ファインバブルで
満たされたお湯は
まるでシルクの
ような乳白色

据置タイプ本体の原寸(高さ)

377mm

バブルバス ビビット 美々湯

癒やし

シェイプアップ

リラックス

このような方におすすめしたい。


冷えにお悩みの方

ファインバブルの温浴効果で体の芯まで温まり、お風呂上がりの湯冷めもしにくくなります。



お肌の弱い方

ファインバブルは水と空気できているので、お肌に負担をかけることなく、安心してご入浴いただけます。




Hot Bath

体の芯まで温まり、湯冷めしにくい毎日が温泉気分です。


動画「温める」



体を冷やすことは基礎代謝を下げ、美と健康の妨げになります。プレミアムバブルバス美々湯ビビットは体中の毛穴に入り込んだファインバブルが体を包み込み熱を効率よく体に伝えるので、ぬるめのお湯でもしっかり温まります。体への負担も少なく、ゆっくりと入浴できます。（※通常よりも少し低めの温度でゆったり、のんびり入ることをおすすめします。）



■普通入浴とファインバブル入浴の体表面温度比較



三和株式会社は創業当初より新入浴習慣を提案しています。

24時間いつでも清潔なお湯に入浴できるバスボカでは「快適・便利・エコ」を提案し、節水での社会貢献をはじめ、お客様に喜んでいただける製品となりました。

そしてこの度、新たな入浴習慣として「美容・健康・癒やし」を叶えるワンランク上のバスタイム「プレミアムバブルバス美々湯ビビット」をご提案します。

動画「新入浴習慣」



動画「3つの効果」



エアレスジェット

レバーを切り替えると泡から水流に！
日本初のエアレスジェット




ゆらぎ
浴

Relaxation


水流で全身をこちよく。

水の流れが全身に心地よく快適なリラクゼーションを実現。

レバーを切り替えると特殊ノズルによってスクリュー状の水流を生み出し、水流が回転しながら浴槽の壁面にあたり、浴槽内のお湯全体が優しい対流を起こします。波打ち際にいるような優しい揺れと心地よい刺激に包まれ、ゆったりとリラックスしてゆらぎ浴をお楽しみいただけます。



レバーを切りかえるとエアレスジェットに。



水流がスクリュー状に回転。ゆったりとゆらぎ浴をお楽しみ下さい。



動画「エアレスジェット」





スポット
ケア

Spot Care

スポットケアで気になる部分をリフレッシュ。

専用の特殊ホースノズルを使用して、体の気になる部分に直接ジェットを当てることができます。肩や腰などの疲労部分、お腹まわりなどのシェイプアップしたい部分、足などのむくみが気になる部分におすすめします。

好きな部位をピンポイントに



据置タイプ
設置例



① 洗い場に設置



② 浴槽縁に設置（専用ブラケット使用）

プレミアムバブルバス美々湯(ビビット)はどの家庭でも取付が可能!

ビルトインタイプ

既設の浴槽に穴をあけて設置します。

施工例



※事前に下見し、設置スペースの確認が必要となります。

~~【ビルトインタイプが設置できない場合】~~

据置タイプ

~~賃貸住宅やユニットバス以外の浴室には据置タイプが設置可能です。~~



動画「サービス体制」



安全上のご注意

必ずお守りください

○プレミアムバブルバス美々湯を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、必ず取扱説明書をお読みください。



警告

- ①吐出口に手や異物を差し込まないでください。
- ②貴金属等を身に付けて入浴しないでください。
- ③タオル等流れる恐れがある物は、浴槽内に持ち込まないでください。
- ④浴槽に入る時及び、出る時は事故防止の為必ず運転を停止してください。
- ⑤入浴中に気分が悪くなった場合は、速やかにご使用を中止してください。
- ⑥吸込ノズル、吐出ノズルが緩んだ状態や、外れた状態で運転しないでください。
- ⑦子供だけの入浴中には、運転は絶対に行わないでください。
- ⑧運転中に浴槽内にもぐらないでください。
- ⑨特に長い髪の方は、髪を垂らした状態で入浴はしないでください。
- ⑩運転中、吸込ノズルのカバーを外さないでください。
- ⑪ペットを入浴させないでください。



警告

プレミアムバブルバスのご使用ができない方
(医師から入浴を制限されている方)

- 心臓疾患のある方
- 高血圧の方
- ペースメーカーを装着されている方
- 体力の弱っている方
- 睡眠薬を使用されている方
- 泥酔者

※妊産婦の方や持病をお持ちの方は、かかりつけの医師にご相談ください。



警告

- 故障・損壊・異常時は使用しないでください。漏電による感電の危険性があります。
- 運転中にプレーカーが落ちた場合は運転を中止し、そのまま使い続けしないでください。漏電による感電の危険性があります。
- サービスマン以外による分解・修理・改造をしないでください。感電の危険性があります。



注意

- 水道水以外(入浴剤入りなど)で使用しないでください。腐食や変色する可能性があります。
 - 浴槽の追い焚き口の近くに本製品を設置しないでください。追い焚きの高温水により、本製品が変形して、故障の原因になります。
 - 本製品は濾過機能を持たないため、雑菌繁殖防止のため浴槽のお湯は毎日交換してください。
- ※バスボカ(当社24時間風呂)使用の場合は除く

1年に1回のサービスマンによる専用の除菌洗浄剤での定期洗浄をおすすめします。

8,800円(税込) (8,000円 税別)

11,000円(税込) 10,000(税別)

■品名 プレミアバブルバス美々湯 仕様表(ビルトインタイプ)


〈電源部仕様〉	
形式の呼び	SMB-JT300-SO
定格入力電圧	AC100V
入力側の定格容量	300VA
定格周波数	50Hz/60Hz
直流定格電圧	DC48V
出力最大電流	7A
過電流保護	7.4A以上
過電圧保護	57.6~80.0V

〈ノズル部仕様〉	
吐出ノズル	マイクロバブル及びエアレスジェット機能付き1式
吸込ノズル	1式
噴流延長ホース	約1m

〈ポンプ部仕様〉	
吐出量	約18リットル/分
ポンプ	DCブラシレスモータ
消費電流	4.5A
水温管理	0~50℃
保護装置	温度保護、ヒューズ、ポンプロック、空運転保護、電流制限
ポンプ電源ケーブル	5m
リモコンケーブル	5m

〈リモコン部仕様〉	
表示素子	LED
表示内容	運転残り時間表示(15分間)
操作スイッチ	ON / OFF
ケーブル	5m

プレミアムバブルバス美々湯作動時に出る音の大きさを測定したものです。



測定の結果

- ①ポンプ横・・・53db(65db)
- ②ドア越し・・・40db(56db)

音の大きさの目安

約40db(ささやき声)

エアコン室内機・ウインドエアコン(40~46)
いびき(44)、シャワー音(室内)(40~50)

約50db(小さな声)

洗濯機(52~70)、トイレ排水音(室内)(50)、
軽ワンボックス(アイドリング時車内)(50)

約60db(普通の声)

走行中の自動車内、デパートの店内(55~70)

浴槽容量は最大300リットルまでです。ワイド浴槽などは容量が大きく、気泡が全体に広がらない場合があります。

■標準価格

(ビルトインタイプ)工事費込み
404,800円(税込)
(368,000円 税別)

~~(据置タイプ)工事費込み
388,300円(税込)
(353,000円 税別)~~

仕様表(据置タイプ)

電源	AC100V
消費電力	380W
吐出量	約12リットル/分
運転時間	15分オートオフ
本体寸法(主要部)	H約377×W約296×D約160mm
電源ボックス寸法	H約86×W約146×D約235mm
保護装置	温度保護 ポンプロック 空運転保護
電源ケーブル	約1.4m
操作ケーブル	約4.5m
本体重量	約7kg

〈ノズル部仕様〉	
吐出ノズル	ファインバブル及びエアレスジェット機能付き
吐出ホース長さ	約1.4m
吸込ノズル	2重メッシュフィルター構造
吸込みホース長さ	約0.6m

商品に関する問合せ・クレジットのご質問など

お客様相談窓口

フリーダイヤル

0120-412-630

総発売元 **三和株式会社**

本社/〒812-0016
福岡市博多区博多駅南1丁目6番9号三和ビル
TEL.092-471-5538(代) FAX.092-471-5588
<https://www.sanwa-inf.co.jp>

製造元 株式会社サイエンス

販売店(お問い合わせ・お申し込みは)

販売店募集